

Daten: VT750CS ABS

UVP ab Werk	EUR 8.890,00*
UVP inkl. Überführung	EUR 9.185,00*
Motor	
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter 52°-V2-Viertaktmotor mit geregeltem Katalysator
Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³	78 x 76 / 745
Verdichtung	9,6:1
Gemischaufbereitung	PGM-FI Einspritzung
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min	34 (46) / 5.500
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	64 / 3.500
Zündung	Transistorzündung
Starter	Elektrostarter
Fahrleistungen	
Höchstgeschwindigkeit in km/h	151
Kraftübertragung	
Getriebe	5 Gang
Endantrieb	Kardanantrieb
Abmessungen	
Länge in mm	2.510
Breite in mm	920
Höhe in mm	1.125
Radstand in mm	1.640
Sitzhöhe in mm	658
Bodenfreiheit in mm	130
Tankinhalt in Liter	14,6
Sitzplätze	2
ahrwerk	
Felgen	
Felge vorne	17 x MT3.00
Felge hinten	15M/C x MT3.50
Bereifung	
Bereifung vorne	120/90-17 64S
Bereifung hinten	160/80-15M/C 74S
Radaufhängung	
Radaufhängung vorne	41 mm Teleskopgabel
Radaufhängung hinten	Schwinge, 2 Federbeine
Federweg in mm vorne/hinten	116 / 90
Bremsen	

^{*} Unverbindliche Preisempfehlung von Honda Deutschland, inkl. 19% MwSt. Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.



Daten: VT750CS ABS

Bremse vorne	Combined ABS, 296-mm-Einscheibenbremse mit Dreikolbenkolbenbremszange
Bremse hinten	Combined ABS, 276-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenkolbenbremszange
Gewichte in kg	
Gewicht vollgetankt	262
Zul. Gesamtgewicht	456
Max. Zuladung	194



^{*} Unverbindliche Preisempfehlung von Honda Deutschland, inkl. 19% MwSt. Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.